

REFLECTIQ

BIEN VISIBLE.



KÜBLER WORKWEAR

INSPIRED BYYOUR JOB.

Celui qui travaille dur mérite le meilleur vêtement de travail. Depuis 1956, chez KÜBLER nous faisons tout pour que nos vêtements de travail donnent pleine satisfaction à ceux qui les portent. Inspirés par les défis de votre travail au quotidien, nous suivons la vision de développer des produits exceptionnels qui apportent un soutien ciblé aux actions du corps.

Nous veillons à ce que les ouvriers industriels, artisans et travailleurs soient à l'aise dans leur travail avec une combinaison unique de fonctions intelligentes, de design moderne et de détails d'équipement – la meilleure condition pour des performances constantes. Avec succès, KÜBLER fait désormais partie des fournisseurs leader de vêtements de travail dans le secteur.

Profitez d'un nouvel état d'esprit au travail.



KÜBLER REFLECTIQ vous permet d'attirer l'attention en toutes circonstances. La combinaison innovante de bandes réfléchissantes segmentées et continues séduit par son style – et assure une visibilité maximale. Le grand choix de couleurs garantit un look personnalisé. La coupe près du corps permet de créer une silhouette élégante – impossible de passer inaperçu. Cette vue d'ensemble vous montrera la page, la couleur et la forme dans lesquelles vous trouverez votre Power Workwear.

PRODUIT COULEUR TYPE TAILLES PAGE

PRODUIT	COULEUR	TYPE	TAILLES	PAGE
Veste	jaune fluo bleu foncé, jaune fluo anthracite, orange fluo bleu bleuet, orange fluo bleu foncé, orange fluo vert mousse, orange fluo anthracite, rouge fluo noir	1207	44-64, 90-114, 24-30	16
Pantalon d'été	jaune fluo bleu foncé, jaune fluo anthracite, orange fluo bleu bleuet, orange fluo bleu foncé, orange fluo vert mousse, orange fluo anthracite, rouge fluo noir	2407	44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K	19
Pantalon	jaune fluo bleu foncé, jaune fluo anthracite, orange fluo bleu bleuet, orange fluo bleu foncé, orange fluo vert mousse, orange fluo anthracite, rouge fluo noir	2207	44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K	20
Short	jaune fluo bleu foncé, jaune fluo anthracite, orange fluo bleu bleuet, orange fluo bleu foncé, orange fluo vert mousse, orange fluo anthracite, rouge fluo noir	2307	44-64	22
Cotte à bretelles	jaune fluo bleu foncé	3208	44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K	22
Pantalon	jaune fluo bleu foncé, jaune fluo anthracite, orange fluo bleu foncé, orange fluo anthracite	2208	44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K	23
Pantalon de pluie	jaune fluo, orange fluo	2995	XS-4XL	23
Cotte à bretelles	jaune fluo bleu foncé, jaune fluo anthracite, orange fluo bleu bleuet, orange fluo bleu foncé, orange fluo vert mousse, orange fluo anthracite, rouge fluo noir	3207	44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K	25
Veste tout temps	jaune fluo bleu foncé, jaune fluo anthracite, orange fluo bleu bleuet, orange fluo bleu foncé, orange fluo vert mousse, orange fluo anthracite, rouge fluo noir	1307	XS-4XL	26
Veste polaire	jaune fluo, orange fluo, rouge fluo	1407	XS-4XL	29
Gilet	jaune fluo bleu foncé, jaune fluo anthracite, orange fluo bleu bleuet, orange fluo bleu foncé, orange fluo vert mousse, orange fluo anthracite, rouge fluo noir	7207	XS-4XL	29
Veste Softshell	jaune fluo bleu foncé, jaune fluo anthracite, orange fluo bleu bleuet, orange fluo bleu foncé, orange fluo vert mousse, orange fluo anthracite, rouge fluo noir	1507	XS-4XL	30
Parka tout temps	jaune fluo, orange fluo	1975	XS-4XL	32
Blouson tout temps	jaune fluo, orange fluo	1977	XS-4XL	32
Veste Hardshell	jaune fluo bleu foncé, jaune fluo anthracite, orange fluo bleu bleuet, orange fluo bleu foncé, orange fluo vert mousse, orange fluo anthracite, rouge fluo noir	1327	XS-4XL	34
Pantalon tout temps	jaune fluo, orange fluo	2996	XS-4XL	35
T-Shirt	jaune fluo, orange fluo, rouge fluo	5043	XS-4XL	38
T-Shirt	jaune fluo, orange fluo	5143	XS-4XL	38
Polo	jaune fluo, orange fluo, rouge fluo	5042	XS-4XL	38
Polo	jaune fluo, orange fluo	5142	XS-4XL	38
Manches longues	jaune fluo, orange fluo, rouge fluo	5045	XS-4XL	39
Manches longues	jaune fluo, orange fluo	5145	XS-4XL	39
Sweat à zip	jaune fluo, orange fluo, rouge fluo	5046	XS-4XL	39
Sweat à zip	jaune fluo, orange fluo	5146	XS-4XL	39

STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Notre objectif est de proposer des produits inoffensifs pour la santé tout en offrant le plus haut niveau de fonctionnalité. La tolérance cutanée des matériaux utilisés y joue un rôle décisif. Il est important que les vêtements ne contiennent aucune substance nocive pour la santé, en particulier en cas de port prolongé lors d'efforts physiques. C'est pourquoi nos produits sont contrôlés pour les substances nocives et, à quelques exceptions près, certifiés STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

STANDARD 100 18.0.37850 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

OEKO TEX® STANDARD 100 PPE 20.0.31241 Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com

SUPPORTING FAIRTRADE COTTON

KÜBLER participe au projet SUPPORTING FAIRTRADE COTTON. Cela permet aux cultivateurs et aux producteurs de coton de vendre de plus grandes quantités de coton aux conditions Fairtrade. Fairtrade renforce les petits cultivateurs et producteurs par de meilleurs prix et conditions de travail et contribue à la protection de l'environnement.

Pour en savoir plus : www.info.fairtrade.net/sourcing.

GRÜNER KNOPF

Textilien werden weltweit unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt und die Umwelt wird belastet. Klar ist: Die Textilindustrie muss sich ändern. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen und nehmen unsere unternehmerischen Sorgfaltspflichten entlang der gesamten Lieferkette war. Um dies auch für unsere Kundinnen und Kunden ersichtlich zu machen, haben wir den Zertifizierungsprozess des staatlichen Textilsiegels Grüner Knopf durchlaufen.










TOUT SUR LE DESIGN INTELLIGENT

SUIVANT LA FORME DU CORPS.

Si les produits **KÜBLER REFLECTIQ** attirent vraiment le regard, ce n'est pas uniquement grâce à leurs couleurs vives, mais aussi à la disposition intelligente des éléments réfléchissants. Ceux-ci sont disposés en suivant la forme du corps, ce qui fait ressortir les contours du corps de la personne qui les porte et la rend ainsi plus rapidement visible. Des bandes réfléchissantes supplémentaires sur les épaules augmentent la visibilité pendant le transport d'objets ou le travail en position penchée.

Dans le diagramme de visibilité à 360 ° ci-dessous, nous avons illustré la différence entre une veste de signalisation classique sans bandes sur les épaules et la veste KÜBLER REFLECTIQ de type 1207 avec bandes sur les épaules. Les deux vestes sont conformes à la norme EN ISO 20471. Néanmoins, il est évident que la veste KÜBLER REFLECTIQ possède un coefficient de rétroréflexion plus élevé, ce qui lui confère une meilleure visibilité sous presque tous les angles.

Remarque : Le porteur de la veste est placé au centre de la toile et les degrés représentent l'angle sous lequel il est vu $(0 \degree = vue de face, 90 \degree = côté droit du corps, 180 \degree = vue de dos, 270 \degree = côté gauche du corps).$





Veste de signalisation sans bande sur les épaules combinée avec le pantalon de signalisation



EN ISO 20471

VÊTEMENTS DE SIGNALISATION À HAUTE VISIBILITÉ

Les vêtements conformes à cette norme ont pour but d'assurer que l'utilisateur est bien visible et reconnaissable comme un être humain dans toutes les conditions de luminosité et de tous les côtés par les automobilistes. Cette norme s'applique aux situations à risque élevé. Il y a toujours un risque élevé, par exemple, si une personne ne participe pas activement à la circulation, mais est impliquée dans d'autres processus (situations de travail ou d'urgence) – c'est-à-dire qu'elle est un usager passif de la route.

LES VÊTEMENTS DE SI-GNALISATION PORTENT LE SYMBOLE GRAPHIQUE ISO 7000-2419.

X: quantité de matériau visible (matériau de fond et matériau réfléchissant). Le chiffre à côté du symbole graphique (ici X) indique la classe de vêtements.

LES 3 CLASSES SONT CLASSIFIÉES COMME SUIT :

RISQUE ÉLEVÉ CLASSE 3

Le porteur est un usager passif de la route, les véhicules ont une vitesse > 60 km/h

RISQUE ÉLEVÉ CLASSE 2

Le porteur est un usager passif de la route, les véhicules ont une vitesse **≤ 60 km/h**

RISQUE ÉLEVÉ CLASSE 1

Le porteur est un usager passif de la route, les véhicules ont une vitesse **≤ 30 km/h**

Pour les vitesses de circulation ≤ 15km/h, il n'y a qu'un risque de danger moyen, même pour les usagers passifs de la route. Il est important de noter que l'un de ces facteurs d'influence peut conduire à un niveau plus élevé si l'on tient compte des influences locales telles que les conditions météorologiques, les contrastes environnementaux, la densité du trafic et autres facteurs.

NIVEAU DE RISQUE		D'INFLUENCE DE RISQUE		EXIGENCES RELATIVES AUX VÊTEMENTS DE SIGNALISATION
	Vitesse du véhicule	Usagers de la route		AUX VETEMENTS DE SIGNALISATION
Risque éléve ISO 20471 classe 3	> 60 km/h	passif		Visibilité de jour et de nuit 360 ° (visibilité périphérique)
Risque éléve ISO 20471 classe 2	< 60 km/h	passif	haute visibilité	Conçu pour reconnaître la forme Tout autour du torse Quantité et qualité pour le jour et la nuit
Risque éléve ISO 20471 classe 1	≤ 30 km/h	passif		 Visibilité de jour et de nuit 360 ° (visibilité périphérique) Conçu pour reconnaître la forme Quantité et qualité pour le jour et la nuit

LES VÊTEMENTS DE DIFFÉRENTES CLASSES DOIVENT RÉPONDRE À DES EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES QUANTITÉS DE MATÉRIAUX :

MATÉRIAU D'ARRIÈRE-PLAN (jaune fluo / orange fluo-rouge / rouge fluo)	CLASSE 1 0,14 m ²	CLASSE 2 0,50 m ²	CLASSE 3 0,80 m ²
MATÉRIAU RÉFLÉCHISSANT (longueur nécessaire pour les bandes de 50 mm de largeur)	0,10 m² (2 m)	0,13 m² (2,6 m)	0,20 m² (4 m)

INDÉPENDAMMENT DES SURFACES MINIMALES, LES VÊTEMENTS DE LA CLASSE 3 DOIVENT RECOUVRIR LE TOR-SE ET AU MOINS LES MANCHES OU LES JAMBES DE PANTALON AVEC DES BANDES RÉTRO RÉFLÉCHISSANTES.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CLASSES DE SIGNALISATION ATTEINTES PAR LES PRODUITS INDIVIDUELS ET EN COMBINAISON :

	Pantalon TYPE 2207 CLASSE 2	Pantalon TYPE 2208 CLASSE 1	Short TYPE 2307 CLASSE 1	Pantalon de pluie TYPE 2995 CLASSE 2	Pantalon tout temps TYPE 2996 CLASSE 2	Cotte à bretelles TYPE 3207 * CLASSE 2	Cotte à bretelles TYPE 3208 CLASSE 1	Pantalon d'été TYPE 2407 CLASSE 2
Veste TYPE 1207 CLASSE 2	3	2	2	3	3	3	2	3
Veste tout temps TYPE 1307 CLASSE 3	3	3	3	3	3	3	3	3
Veste Hardshell TYPE 1327 CLASSE 3	3	3	3	3	3	3	3	3
Veste polaire TYPE 1407 CLASSE 2	3	2	2	3	3	3	2	3
Veste softshell TYPE 1507 CLASSE 2	3	2	2	3	3	3	2	3
Parka tout temps TYPE 1975 CLASSE 3	3	3	3	3	3	3	3	3
Blouson tout temps TYPE 1977 CLASSE 3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gilet TYPE 7207 ** CLASSE 1	2 **	1	1	2 **	2 **	2 **	1	2 **
T-Shirt TYPE 5043 CLASSE 2	3	2	3 (à partir du t-shirt taille S)	3	3	2	2	3
T-Shirt TYPE 5143 CLASSE 2	3	2	3 (à partir du t-shirt taille S)	3	3	2	2	3
Polo TYPE 5042 CLASSE 2	3	2	3 (à partir du polo taille S)	3	3	2	2	3
Polo TYPE 5142 CLASSE 2	3	2	3 (à partir du polo taille S)	3	3	2	2	3
Manches longues TYPE 5045 CLASSE 3 (für XS und S gilt 2)	3	3 (à partir du manches lon- gues taille M)	3 (à partir du manches lon- gues taille M)	3	3	2	1	3
Manches longues TYPE 5145 CLASSE 3 (für XS und S gilt 2)	3	3 (à partir du manches lon- gues taille M)	3 (à partir du manches lon- gues taille M)	3	3	2	1	3
Sweat à zip TYPE 5046 CLASSE 3	3	3	3	3	3	2	2	3
Sweat à zip TYPE 5146 CLASSE 2	3	3	3	3	3	2	2	3

VEUILLEZ EN TENIR COMPTE

LA CLASSE DE PROTECTION OBTENUE PEUT ÊTRE AUGMENTÉE EN COMBINANT PLUSIEURS VÊTEMENTS.

La base d'exigence est la surface visible une fois les vêtements portés ensemble.



^{*} Pour atteindre la classe 3 en cas de combinaison t-shirts + pantalon/short, le haut ne doit pas être rentré dans la ceinture du pantalon, mais doit être porté par-dessus. Étant donné que les t-shirts sont généralement enfilés dans les pantalons, la classe de protection est plus basse. Si le t-shirt est porté par-dessus la salopette, la classe 3 s'applique également.

^{**} La combinaison d'un pantalon et d'une salopette de classe 2 avec un gilet de classe 1 et un t-shirt haute visibilité de classe 2 ou 3 atteint la classe 3 .

EN 14058

PROTECTION CONTRE LES ENVIRONNEMENTS FRAIS

Cette norme européenne définit les exigences et les processus de contrôle pour les propriétés fonctionnelles de vêtements pour la protection contre l'incidence des environnements froids avec des températures supérieures à -5 °C. Ces effets comprennent non seulement les basses températures de l'air, mais aussi l'humidité et la vitesse du vent

Les systèmes de vêtements de protection contre le froid sont exclus de cette norme.


La résistance thermique Rct (m² K/W) est divisée en 4 classes.



CLASSE Rct (m² K/W)

- 0,06 ≤ Rct < 0,12
- 2 0,12 ≤ Rct < 0,18
- 3 0,18 ≤ Rct < 0,25
- 4 0,25 ≤ Rct

EN 342 SYSTÈMES DE VÊTEMENTS POUR SE PROTÉGER DU FROID



Le pictogramme doit être utilisé pour indiquer la valeur d'isolation thermique de base (I_{cler}) .



Isolation thermique de base résultante des vêtements (Icler) et conditions de température ambiante (en °C) pour la compensation thermique selon la durée d'exposition :

à différents niveaux d'effort et selon la durée d'exposition :

Porteur en activité debout 75 W/m²								
	Vitesse	de l'air						
0,4 ı	m/s	3 n	n/s					
8h	1h	8h	1h					
8	-8	15	0					
	0,4	Vitesse 0,4 m/s 8h 1h	Vitesse de l'air 0,4 m/s 3 n 8h 1h 8h					

		P	orteur a	vec activ	ité en mo	uvemen	t.			
Isolation		Légère 1	15 W/m²	!	Moyenne 170 W/m²					
I _{cler} m ² K/W				Vitesse	de l'air					
	0,4	0,4 m/s 3 m/s 0,4				0,4 m/s 3 m/s				
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h		
0,349*	-5	-23	3	-12	-23	-42	-11	-27		

^{**}Valable pour la veste hardshell KÜBLER REFLECTIQ art. 1327 8231 en combinaison avec le pantalon intempéries KÜBLER REFLECTIQ art. 2996 8231.

EN 343 PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Voici les valeurs les plus importantes : la résistance à la pénétration de l'eau (étanchéité à l'eau) et la résistance à la pénétration de la vapeur d'eau. Ces valeurs sont mesurées sur les matériaux utilisés et sur les coutures. Il en résulte la classe dans laquelle le vêtement est classé. Ce vêtement porte le symbole de la protection contre les intempéries, suivi du numéro de la norme et des classes correspondantes.



X : (résistance à la pénétration de l'eau) Y : (résistance évaporative)

PROPRIÉTÉS DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS ULTRAVIOLETS RAYONNEMENT SOLAIRE - PARTIE 2

EN 13758-2 40+ 50+

Le pictogramme indique l'indice de protection UV déterminé.

La norme européenne sert à déterminer l'UPF (ultraviolet protection factor, en français : facteur de protection UV) des textiles. Une exposition trop prolongée au soleil peut provoquer des lésions cutanées. Les vêtements marqués conformément à la norme EN 13758-2 protègent les parties du corps recouvertes contre les rayons UVA et UVB nocifs du soleil. L'UPF est déterminé par la méthode de contrôle sur des vêtements à l'état neuf et sans traces d'utilisation. Un UPF 40 ou plus bloque jusqu'à 98 % des rayons UV et offre ainsi une excellente protection.

Toutefois, le port d'un vêtement certifié EN 13758-2 ne garantit pas une protection dans toutes les conditions. Certains facteurs, comme des vêtements mouillés, usés ou utilisés pendant une longue période, peuvent réduire la fonction de protection. Veuillez tenir compte des instructions figurant sur l'étiquette d'entretien cousue.

REMARQUES IMPORTANTES:

- Les pantalons ne peuvent être raccourcis qu'après consultation et contrôle de KÜBLER.
- Les fabrications spéciales inférieures à la taille 42 ou XS ne sont pas possibles.
- It est primordial de respecter les instructions de protection figurant dans la brochure d'information sur les vêtements de protection qui accompagne les produits.
- KÜBLER ne peut être tenu responsable du non-respect des instructions et de la perte de la fonction de protection qui en résulte.

Vous trouverez des informations détaillées sur d'autres normes importantes dans notre catalogue général.

AVANTAGES FONCTIONNELS



(X) ComfortZove

La coupe ergonomique des manches de la veste permet un rayon d'action maximal grâce à des zones de mouvement supplémentaires. Le pantalon accompagne chaque mouvement grâce à des genoux préformés et une ceinture élastiquée. Les bordures tricotées à l'intérieur des manches, le cordon en caoutchouc à l'ourlet ainsi que la veste tout temps avec capuche et soufflet d'étanchéité prolongé ne laissent aucune chance au vent et aux intempéries. Le pantalon d'été offre une circulation optimale de l'air grâce à des inserts de ventilation, même lorsqu'il fait chaud. La composition des matériaux, 50 % coton et 50 % polyester assure le meilleur confort et réduit les irritations de la peau.



SmartPocket

Tout à portée de main : de nombreuses poches placées de manière pratique offrent suffisamment d'espace avec teurs soufflets de rangement et une accessibilité optimale grâce à un accès simplifié et des fermetures éclair faciles à saisir. Que ce soient des outils ou des objets de valeur - chaque objet peut être rangé en toute sécurité grâce aux fermetures éclair et aux rabats. Les poches pour genouillère sur les pantalons et les cottes à bretelles se remplissent facilement et rapidement par



Hard Zone

Extrêmement robuste : Des renforts en CORDURA® au niveau des poches, des passants de ceinture et des zones sollicitées protègent contre les dommages dus aux frottements. Le tissu en sergé brisé, extrêmement stable en termes de forme et de couleur, provient de fournisseurs européens. La surface homogène et lisse ainsi que les inserts contrastés réduisent l'adhérence de la saleté. Les poches pour genouillère certifiées empêchent l'humidité de pénétrer grâce à un revêtement hydrofuge. De plus, les bandes réfléchissantes sont fixées de manière sûre et durable grâce à la surpiqûre à 2 aiguilles.











D) Reflect It

Absolument sûr : Les bandes réfléchissantes sont disposées en suivant la forme du corps et assurent ainsi une visibilité optimale sous tous les angles. Des éléments réfléchissants supplémentaires sur l'épaule permettent à l'utilisateur d'être plus facilement repéré, même lorsqu'il est en position penchée.

VESTE TYPE 1207


50% coton, 50% polyester, env. 270 g/m²

■ EN ISO 20471 + A1, classe 2

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN

DESIGN Coupe ajustée | Poche poitrine EasyBrand pour faciliter la personnalisation | Éléments de contraste : au niveau des ourlets sur le torse et les manches, empiècement sur la poitrine et dans le dos, renforts CORDURA® | Stretch : couleur noire pour toutes les combinaisons de couleurs | Éléments réfléchissants : aspect réfléchissant suivant la forme du corps, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour du torse et des manches (5 cm de large), bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau de l'épaule ainsi que sur la poitrine et le haut du dos (5 cm de large) et sur le bras (2,5 cm de large)

bouton pression caché | 2 poches intérieures | À droite : poche téléphone intérieure | Fermeture éclair frontale avec protège-menton et protège-barbe combinés ainsi qu'un rabat coupe-vent | Col relevé/rabattu avec insert en stretch confortable dans le cou | Coupe ergonomique des manches avec zones de mouvement supplémentaires pour une plus grande liberté de mouvement | Insert en stretch au niveau des épaules | Ourlets de manche ajustables avec des languettes | Manches avec bordures internes tricotées | À gauche : poche sur le bras avec rabat et velcro, ouverture pour crayon dans le rabat| Bas du dos plus long | Points de





Doux. Confortable. Les bordures tricotées

jaune fluo | anthracite 1207 8340-3497

44-64, 90-114, 24-30

orange fluo | bleu bleuet 1207 8340-3746 44-64, 90-114, 24-30



orange fluo | bleu foncé 1207 8340-3748




orange fluo | vert mousse 1207 8340-3765 44-64, 90-114, 24-30



orange fluo | anthracite 1207 8340-3797 44-64, 90-114, 24-30



rouge fluo | noir 1207 8341-5499 (85% polyester, 15% coton, env. $270 \, g/m^2$ 44-64, 90-114, 24-30





PANTALON D'ÉTÉ TYPE 2407

DESIGN Éléments de contraste : au niveau des ourlets, poches latérales, rabat de poche, renforts CORDURA® | Stretch : couleur noire pour toutes les combinaisons de couleurs | Tissu de ventilation : pli du genou, entrejambe et à l'intérieur des cuisses | Éléments réfléchissants : emblème réfléchissant au niveau du genou, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes aux jambes (7 cm de large)

FONCTION Ligne ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement | 2 poches latérales avec accès simplifié | 2 poches arrières avec renfort CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture velcro | À droite : double poche mètre flottante avec renfort CORDURA® et poche supplémentaire à fermeture éclair, idéal pour les téléphones | À gauche : poche cuisse avec renfort CORDURA®, pli de volume, rabat et velcro, poche supplémentaire à fermeture éclair, idéal pour les téléphones | Ceinture élastiquée | Braquette avec fermeture éclair | Passants de ceinture robustes en CORDURA® | Genou préformé avec zone de mouvement | Poches pour genouillère à remplir par le haut avec rabat, velcro et fonction hydrofuge | Insert de ventilation dans le pli du genou et à l'entrejambe pour une régulation optimale de la température | Points de tension sécurisés par des points d'arrêt | À droite : passant pour mousqueton au passant de ceinture



POCHES POUR GENOUILLÈRE EN CORDURA®

Certifié EN 14404:2004 + A1:2010 type 2, niveau de performance 1 associé au coussinet de rembourrage art. 8108 9119-45 (Page 40).





60% coton, 40% polyester, env. 230 g/m²

EN ISO 20471 + A1, classe 2

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN













(80% polyester, 20% coton, env. 230 g/m²) 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K







jaune fluo | bleu foncé 2407 8343-3448 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



jaune fluo | anthracite 2407 8343-3497 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | bleu bleuet 2407 8343-3746 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | bleu foncé 2407 8343-3748 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | vert mousse 2407 8343-3765 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | anthracite 2407 8343-3797 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K

HOSE FORM 2207

DESIGN Éléments de contraste : au niveau des ourlets, poches latérales, rabat de poche, renforts CORDURA® | Stretch : couleur noire pour toutes les combinaisons de couleurs | Éléments réfléchissants : emblème réfléchissant au niveau du genou, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour des jambes (7 cm de large)

FONCTION Ligne ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement | 2 poches latérales avec accès simplifié | 2 poches arrières avec renfort CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture velcro | À droite : double poche mètre flottante avec renfort CORDURA® et poche supplémentaire à fermeture éclair, idéal pour les téléphones | À gauche : poche cuisse avec renfort CORDURA®, pli de volume, rabat et velcro, poche supplémentaire à fermeture éclair, idéal pour les téléphones | Ceinture élastiquée | Braguette avec fermeture éclair | Passants de ceinture robustes en CORDURA® | Genou préformé avec zone de mouvement | Poches pour genouillère à remplir par le haut avec rabat, velcro et fonction hydrofuge | Points de tension sécurisés par des points d'arrêt | À droite : passant pour mousqueton au passant de ceinture



POCHES POUR GENOUILLÈRE EN CORDURA®

Certifié EN 14404:2004 + A1:2010 type 2, niveau de performance 1 associé au coussinet de rembourrage art. 8108 9119-45 (Page 40).

50% coton, 50% polyester, env. $270\,g/m^2$



■ EN ISO 20471 + A1, classe 2

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN















orange fluo | anthracite 2207 8340-3797 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K







jaune fluo | bleu foncé 2207 8340-3448 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



jaune fluo | anthracite 2207 8340-3497 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | bleu bleuet 2207 8340-3746 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | bleu foncé 2207 8340-3748 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | vert mousse 2207 8340-3765 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



rouge fluo | noir 2207 8341-5499 (85% polyester, 15% coton, env. 270 g/m²) 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



SHORT TYPE 2307

DESIGN Éléments de contraste : poches latérales, rabat de poche, renforts CORDURA® | Éléments réfléchissants : bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour des jambes (5 cm de large)

FONCTION Ligne ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement | 2 poches latérales avec accès simplifié | 2 poches arrières avec renfort CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture velcro | À gauche : poche cuisse intégrée avec rabat et velcro | Braguette avec fermeture éclair | Passants de ceinture robustes en CORDURA® | Points de tension sécurisés par des points d'arrêt | À droite : passant pour mousqueton au passant de ceinture

50% coton, 50% polyester, env. $270\,g/m^2$

EN ISO 20471 + A1, classe 1

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN











orange fluo | anthracite 2307 8340-3797



jaune fluo | bleu foncé 2307 8340-3448 44-64



jaune fluo | anthracite 2307 8340-3497 44-64



orange fluo | bleu bleuet 2307 8340-3746 44-64



orange fluo | bleu foncé 2307 8340-3748 44-64



orange fluo | vert mousse 2307 8340-3765 44-64



rouge fluo | noir 2307 8341-5499 (85% polyester, 15% coton, env. 270 g/m²) 44-64

NOUVEAU

COTTE À BRETELLES TYPE 3208

DESIGN Éléments de contraste : au niveau des ourlets, pantalon avant et arrière jusqu'aux genoux | Stretch : couleur noire | Éléments réfléchissants : emblème réfléchissant au niveau du genou, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour des jambes (7 cm de large)

FONCTION Ligne ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement | 2 poches latérales avec accès simplifié | 2 poches arrières avec renfort CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture velcro | À droite : double poche mètre flottante avec renfort CORDURA®, et poche supplémentaire à fermeture éclair, idéal pour les téléphones | À gauche : poche cuisse avec renfort CORDURA®, pli de volume, rabat et fermeture velcro, poche supplémentaire à fermeture éclair, idéal pour les téléphones | Poche bavette avec renfort CORDURA®, avec rabat et fermeture velcro, poche supplémentaire à fermeture éclair | Bretelles élastiques avec boucles en plastique résistantes aux chocs et à la chaleur | Protection des reins ergonomique et surélevée | Insert en stretch à la ceinture | Braquette avec fermeture éclair | Genou préformé avec zone de mouvement | Poches pour genouillère à remplir par le haut avec rabat, fermeture velcro et fonction hydrofuge | Points de tensions sécurisés par des points d'arrêt | À droite : passant pour mousqueton au passant de ceinture



POCHES POUR GENOUILLÈRE EN CORDURA®

Certifié EN 14404:2004 + A1:2010 type 2, niveau de performance 1 associé au coussinet de rembourrage art. 8108 9119-45 (Page 40).

50% coton, 50% polyester, env. 270 g/m²

EN ISO 20471 + A1, classe 1

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN



















jaune fluo | bleu foncé 3208 8340-3448 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K

PANTALON TYPE 2208

DESIGN Éléments de contraste : au niveau des ourlets, sur le devant et l'arrière du pantalon jusqu'aux genoux, renforts CORDURA® | Stretch : couleur noire pour toutes les combinaisons de couleurs | Éléments réfléchissants : emblème réfléchissant au niveau du genou, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour des jambes (7 cm de large)

FONCTION Ligne ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement | 2 poches latérales avec accès simplifié | 2 poches arrières avec renfort CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture velcro | À droite : double poche mètre flottante avec renfort CORDURA® et poche supplémentaire à fermeture éclair, idéal pour les téléphones | À gauche : poche cuisse avec renfort CORDURA®, pli de volume, rabat et velcro, poche supplémentaire à fermeture éclair, idéal pour les téléphones | Ceinture élastiquée | Braguette avec fermeture éclair | Passants de ceinture robustes en CORDURA® | Genou préformé avec zone de mouvement | Poches pour genouillère avec fonction hydrofuge | Points de tension sécurisés par des points d'arrêt | À droite : passant pour mousqueton au passant de ceinture



POCHES POUR GENOUILLÈRE EN CORDURA®

Certifié EN 14404:2004 + A1:2010 type 2, niveau de performance 1 associé au coussinet de rembourrage art. 8108 9119-45 (Page 40).







 $50\,\%$ coton, $50\,\%$ polyester, env. $270\,g/m^2$



EN ISO 20471 + A1, classe 1

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN











iaune fluo I bleu foncé 2208 8340-3448 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | bleu foncé 2208 8340-3748 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo I anthracite 2208 8340-3797 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



jaune fluo | anthracite 2208 8340-3497 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K

À ENFILER PAR DESSUS

PANTALON DE PLUIE TYPE 2995

DESIGN 2 bandes réfléchissantes (7 cm de large) par jambe

FONCTION 2 ouvertures latérales cachées | Ceinture élastique avec réglage supplémentaire de la largeur par cordon | Ourlet de pantalon réglable avec fermeture éclair | À droite : poche mètre avec ouverture d'évacuation | À gauche : poche cuisse avec rabat et velcro | Coutures soudées

100% polyester, env. 200 g/m²

EN 343:2003 + A1:2007 + AC: 2009, classe 3/3 EN ISO 20471:2013 + A1:2016, classe 2 Δ

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN











XS-4XL







COTTE À BRETELLES TYPE 3207

DESIGN Éléments de contraste : au niveau des ourlets, poches latérales, rabat de poche, renforts CORDURA® | Stretch : couleur noire pour toutes les combinaisons de couleurs | Éléments réfléchissants : emblème réfléchissant au niveau du genou, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour des jambes (7 cm de large)

FONCTION Ligne ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement | 2 poches latérales avec accès simplifié | 2 poches arrières avec renfort CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture velcro | À droite : double poche mètre flottante avec renfort CORDURA®, et poche supplémentaire à fermeture éclair, idéal pour les téléphones | À gauche : poche cuisse avec renfort CORDURA®, pli de volume, rabat et fermeture velcro, poche supplémentaire à fermeture éclair, idéal pour les téléphones | Poche bavette avec renfort CORDURA®, avec rabat et fermeture velcro, poche supplémentaire à fermeture éclair | Bretelles élastiques avec boucles en plastique résistantes aux chocs et à la chaleur | Protection des reins ergonomique et surélevée | Insert en stretch à la ceinture | Braquette avec fermeture éclair | Genou préformé avec zone de mouvement | Poches pour genouillère à remplir par le haut avec rabat, fermeture velcro et fonction hydrofuge | Points de tensions sécurisés par des points d'arrêt | À droite : passant pour mousqueton au passant de ceinture



POCHES POUR GENOUILLÈRE EN CORDURA®

Certifié EN 14404:2004 + A1:2010 type 2, niveau de performance 1 associé au coussinet de rembourrage art. 8108 9119-45 (Page 40).







50% coton, 50% polyester, env. 270 g/m²



EN ISO 20471 + A1. classe 2

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN











jaune fluo | anthracite 3207 8340-3497 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | bleu bleuet 3207 8340-3746 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | bleu foncé 3207 8340-3748 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | vert mousse 3207 8340-3765 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



orange fluo | anthracite 3207 8340-3797 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



rouge fluo I noir 3207 8341-5499 (85% polyester, 15% coton, env. 270 a/m²) 44-64, 90-114, 23-31, 23K-31K



VESTE TOUT TEMPS TYPE 1307

DESIGN Coupe ajustée | Éléments de contraste : au niveau des ourlets sur le torse et les manches, empiècement sur la poitrine et dans le dos, intérieur du col, renforts CORDURA®, plis de volume sur la poche poitrine | Rabat de poche renforcé avec un ruban noir | Éléments réfléchissants : aspect réfléchissant suivant la forme du corps, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour du torse et des manches (5 cm de large), bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau de l'épaule ainsi que sur la poitrine et le haut du dos (5 cm de large) et sur le bras (2,5 cm de large)

FONCTION 2 poches poitrine à plusieurs largeurs, rabat et velcro | 2 poches latérales avec fermeture éclair cachée | 2 poches latérales supplémentaires avec rabat et velcro | Fermeture éclair frontale à double sens avec protège menton et protège-barbe ainsi qu'un double rabat coupe-vent | Col relevé/rabattu, Intérieur du col avec matière douce et souple | Capuche amovible et ajustable au niveau du champ de vision | Coupe ergonomique des manches avec zones de mouvement supplémentaires pour une plus grande liberté de mouvement | Ourlets de manche ajustables avec des languettes | Manches avec bordures internes tricotées | À gauche : poche sur le bras avec rabat et velcro, ouverture pour crayon dans le rabat | Fonction EasyBrand grâce à l'ouverture de la doublure dans le dos | À gauche : poche poitrine intérieure avec fermeture éclair, convient aux tablettes jusqu'à 7" | À droite : poche téléphone intérieure | Ourlet de veste ajustable avec cordon en caoutchouc | Bas du dos plus long | Points de tensions sécurisés par des points d'arrêt | Conception Z-liner avec coutures soudées | technologie 2 zones pour réguler l'humidité | Tirette ergonomique offrant une bonne prise | Soufflets d'étanchéité aux ourlets et aux manches

TISSU EXTÉRIEUR: 80% polyester, 20% coton, env. 220 g/m² DOUBLURE INTÉRIEURE: 100% polyester

- EN 343:2019, classe 3/4
- EN ISO 20471 + A1, classe 3
- EN 14058:2017, classe 1 combiné avec le type 1407 et le type 1507, classe 2 combiné avec le type 7207

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN











sympatex®























jaune fluo | anthracite 1307 8332-3497

XS-4XL



jaune fluo | hleu foncé 1307 8332-3448 XS-4XI



orange fluo | hleu hleuet 1307 8332-3746 XS-4XI



orange fluo | hleu foncé 1307 8332-3748 XS-4XI



orange fluo | vert mousse 1307 8332-3765 XS-4XI



orange fluo | anthracite 1307 8332-3797 XS-4XI



rouge fluo | noir 1307 8332-5499 XS-4XI





VESTE POLAIRE TYPE 1407

DESIGN Coupe ajustée | Éléments réfléchissants : aspect réfléchissant suivant la forme du corps, 2 bandes réfléchissantes autour du torse et des manches, bandes réfléchissantes supplémentaires, passant au-dessus des épaules ainsi que sur la poitrine et sur le haut du dos (5 cm de large)

FONCTION À droite : poche Napoléon avec fermeture éclair | 2 poches latérales avec fermeture éclair | À droite : poche téléphone intérieure | Fermeture éclair frontale avec protège-menton et protège-barbe combinés ainsi qu'un rabat coupe-vent | Col relevé/rabattu | Coupe ergonomique des manches avec zones de mouvement supplémentaires pour une plus grande liberté de mouvement | Manches avec bordures internes tricotées | Ourlet de veste ajustable avec cordon en caoutchouc | Bas du dos plus long | Points de tensions sécurisés par des points d'arrêt | Tirette ergonomique offrant une bonne prise

100% polyester, env. 270 g/m²

EN ISO 20471 + A1, classe 2 EN 14058:2017, classe 1

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN



















Doux. Confortable. Les bordures tricotées aux manches.

orange fluo 1407 8339-37 XS-4XL ۵



jaune fluo 1407 8339-34 XS-4XL



rouge fluo 1407 8339-54 XS-4XI

GILET TYPE 7207

DESIGN Coupe ajustée | Éléments de contraste : au niveau des ourlets sur le torse, empiècement sur le dos, renforts CORDURA® | Stretch : couleur noire pour toutes les combinaisons de couleurs | Éléments réfléchissants : aspect réfléchissant suivant la forme du corps, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour du torse, bandes réfléchissantes supplémentaires passant au-dessus des épaules ainsi que sur la poitrine et sur le haut du dos (5 cm de large)

FONCTION À droite : poche Napoléon avec fermeture éclair | 2 poches latérales avec fermeture éclair cachée | À gauche : poche poitrine intérieure avec fermeture éclair, convient aux tablettes jusqu'à 7" | À droite : poche téléphone intérieure et grande poche intérieure | Fermeture éclair frontale avec protège-menton et protège-barbe combinés ainsi qu'un rabat coupe-vent | Col relevé/rabattu avec insert en stretch confortable dans le cou | Points de tensions sécurisés par des points d'arrêt | Ourlet de veste ajustable avec cordon en caoutchouc | Bas du dos plus long | Tirette ergonomique offrant une bonne prise

TISSU EXTÉRIEUR : 50 % coton, 50 % polyester, env. 270 g/m² DOUBLURE INTÉRIEURE : 100 % polyester-matelassé

EN ISO 20471 + A1, classe 1 EN 14058:2017, classe 2

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN









jaune fluo | Dunkelbau 7207 8340-3448 XS-4XL



jaune fluo | anthracite 7207 8340-3497 XS-4XI



orange fluo | bleu foncé 7207 8340-3748 XS-4XL



orange fluo | vert mousse 7207 8340-3765 XS-4XI



orange fluo | anthracite 7207 8340-3797 XS-4XI











orange fluo l bleu bleuet 7207 8340-3746 XS-4XL



rouge fluo | noir 7207 8341-5499 (85% polyester, 15% coton, env. 270 g/m²) XS-4XL

VESTE SOFTSHELL TYPE 1507

DESIGN Coupe ajustée | Éléments de contraste : au niveau des ourlets sur le torse et les manches, empiècement sur la poitrine et dans le dos, renforts CORDURA® | Stretch : couleur noire pour toutes les combinaisons de couleurs | Éléments réfléchissants : aspect réfléchissant suivant la forme du corps, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour du torse et des manches, bandes réfléchissantes supplémentaires, passant au-dessus des épaules ainsi que sur la poitrine et sur le haut du dos (5 cm de

FONCTION À droite : poche Napoléon avec fermeture éclair | 2 poches latérales avec fermeture éclair | À droite : poche téléphone intérieure | Fermeture éclair frontale avec protège-menton et protège-barbe combinés ainsi qu'un rabat coupe-vent | Col relevé/rabattu avec insert en stretch confortable dans le cou | Coupe ergonomique des manches avec zones de mouvement supplémentaires pour une plus grande liberté de mouvement | Ourlets de manche ajustables avec des languettes | Manches avec bordures internes tricotées | Tirette ergonomique offrant une bonne prise | Ourlet de veste ajustable avec cordon en caoutchouc | Bas du dos plus long

100% polyester, env. 310 g/m²

EN ISO 20471 + A1, classe 2 EN 14058:2017, classe 1

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN

















Doux. Confortable. Les bordures tricotées aux manches.



orange fluo |

vert mousse

XS-4XI

1507 8427-3765



XS-4XL



jaune fluo | anthracite 1507 8427-3497 XS-4XL



orange fluo | bleu bleuet 1507 8427-3746 XS-4XL



orange fluo l bleu foncé 1507 8427-3748 XS-4XL



orange fluo | anthracite 1507 8427-3797 XS-4XL





rouge fluo | noir 1507 8427-5499 XS-4XL



PARKA TOUT TEMPS TYPE 1975


DESIGN Éléments réfléchissants : aspect réfléchissant suivant la forme du corps, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour du torse et des manches (7 cm de large), bandes réfléchissantes supplémentaires passant au-dessus des épaules (5 cm de large)

FONCTION 1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair cachée | 2 poches latérales avec fermeture éclair hydrofuge | Fermeture éclair frontale à double sens cachée avec protège-menton et protège-barbe combinés ainsi qu'un rabat coupe-vent avec boutons pression supplémentaires | Col relevé/rabattu, Intérieur du col avec matière douce et souple | Ourlet de manche réglable avec languette et velcro | Capuche intégrée dans le col | À droite : poche poitrine intérieure avec fermeture à boutons | Ourlet de veste ajustable avec cordon en caoutchouc | Points de tensions sécurisés par des points d'arrêt | Coutures soudées | Soufflets d'étanchéité de 4 cm aux ourlets de manche et de veste | Kit de réparation à gauche à l'intérieur | Veste intérieure amovible en doublure matelassée, ne peut se porter séparément

TISSU EXTÉRIEURE : 100 % polyester, env. 200 g/m² DOUBLURE INTÉRIEURE : 100 % polyester

VESTE EXTÉRIEURE SEULE :

- EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, classe 3/3 COMBINÉ AVEC LE VESTE INTÉRIEURE :
- FN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, classe 3/1





orange fluo 1975 8228-37 XS-4XL



jaune fluo 1975 8228-34 XS-4XL

BLOUSON TOUT TEMPS TYPE 1977

DESIGN Éléments réfléchissants : aspect réfléchissant suivant la forme du corps, bande réfléchissante segmentée et continue en même temps, 2 bandes réfléchissantes autour du torse et des manches (7 cm de large), bandes réfléchissantes supplémentaires passant au-dessus des épaules (5 cm de large)

FONCTION 1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair cachée | 2 poches latérales avec fermeture éclair hydrofuge |
Fermeture éclair frontale à double sens cachée avec protège-menton et protège-barbe combinés ainsi qu'un rabat coupe-vent avec boutons pression supplémentaires | Col relevé/rabattu, Intérieur du col avec matière douce et souple | Ourlet de manche réglable avec languette et velcro | Capuche intégrée dans le col | À droite : poche poitrine intérieure avec fermeture à boutons | Ourlet de veste avec inserts en caoutchouc sur les côtés | Bas du dos plus long | Points de tensions sécurisés par des points d'arrêt | Coutures soudées | Soufflets d'étanchéité de 4 cm aux ourlets de la veste et des manches | Veste intérieure amovible en doublure matelassée, ne peut se porter séparément

TISSU EXTÉRIEUR : 100% polyester, env. 200 g/m² DOUBLURE INTÉRIEURE : 100% polyester

VESTE EXTÉRIEURE SEULE :

- EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, classe 3/3 COMBINÉ AVEC LE VESTE INTÉRIEURE :
- EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, classe 3/1

EN ISO 20471 + A1, classe 3

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN













orange fluo **1977 8228-37** XS-4XL



jaune fluo 1977 8228-34 XS-4XL



VESTE HARDSHELL HIVER MODÈLE 1327


DESIGN Tissu Ripstop-Oxford d'aspect moderne | Eléments contrastés : partie inférieure à l'avant et au dos, empiècement sur les épaules et les manches | Éléments réfléchissants : bandes réfléchissantes "Body Language", bandes réfléchissantes autour du torse (5 cm de large), 2 bandes réfléchissantes sur le pourtour des manches (5 cm de large), bandes réfléchissantes supplémentaires sur le torse (5 cm de large). Bandes réfléchissantes sur l'épaule et le haut du dos (5 cm de large)

FONCTION 2 poches avant avec fermeture à glissière recouvertes par rabat | À droite : poche poitrine verticale avec fermeture à glissière recouverte par rabat | Gauche : Poche poitrine avec rabat, bouton-pression et anneau en D intérieur | Gauche : Poche à crayons sur le bras avec ouverture de drainage | Col haut | Col intérieur en polaire chaude et douce | Capuche tempête amovible avec visière, réglage de la largeur champ de vision | Manches préformées pour une plus grande liberté de mouvement | Ourlet des manches réglable en largeur par boutons-pression | Protection poignet maille douce | Fermeture à glissière à double sens sur le devant avec protection du menton, double rabat intérieur et extérieur, gouttière avec boutons-pression cachés | Poche pour tablette et poche Napoléon sous le rabat de la fermeture éclair avec spirale tournée vers l'intérieur | Ouverture intérieure pour le câble d'écouteurs | Insert en mesh 3D dans le dos pour une meilleure régulation de la chaleur et de l'humidité | Doublure intérieure chaude | Rembourrage agréable, env. 180 g/m² | Fonction EasyBrand grâce à l'ouverture de la doublure dans le dos | Colerette de leasing | Dos rallongé | Ourlet de la veste réglable en largeur par cordon élastique | Coutures soudées | Zips ergonomiques et maniables | Points de tensions sécurises par des points d'arrêt

100% Polyester, env. 220g/m²



EN ISO 20471 + A1, Classe 3



















CONSEIL D'ENTRETIEN







jaune | bleu foncé 1327 8231-3448 XS-4XI



jaune | anthracite 1327 8231-3497 XS-4XI



orange fluo | bleu bleuet 1327 8231-3746 XS-4XI



orange fluo | bleu foncé 1327 8231-3748 XS-4XI



orange fluo | vert mousse 1327 8231-3765 XS-4XI



rouge fluo | 1327 8231-5499 XS-4XL

PANTALON HIVER MODÈLE 2996

DESIGN Aspect moderne grâce au tissu Ripstop-Oxford | Eléments réfléchissants : 2 bandes réfléchissantes sur le pourtour de la jambe (7 cm de large)

FONCTION Bretelles élastiques réglables en longueur | Bretelles fixées par zip et velcro, détachables | Fermeture éclair latérale sur toute la longueur à double sens avec bouton pression| Braguette avec fermeture éclair | 2 poches avant avec fermeture éclair et rabat | A droite : Poche arrière avec rabat et bouton-pression | 2 poches sur les cuisses avec rabat et bouton-pression | A droite : poche mètre avec ouverture de drainage | Guêtre contre l'humidité à l'ourlet du pantalon | Ourlet du pantalon réglable en largeur avec boutons-pression | Doublure, env. 180 g/m² | Fonction EasyBrand | Coutures soudées | Zips ergonomiques et maniables | Points de charge sécurisés par des points d'arrêt

100% Polyester, env. 220g/m²



EN 343, Classe 4/1/X COMBINÉ AVEC LE PANTALON HIVER MODÈLE 1327:

CONSEIL D'ENTRETIEN

















jaune 2996 8231-34 XS-4XL orange fluo 2996 8231-37 XS-4XL


SYSTÈME MULTI-CHOUCHES

POUR UN BON CLIMAT.

Nous avons développé **KÜBLER REFLECTIQ** de manière à ce que les différents vêtements puissent être combinés selon le principe dit de l'oignon ou multi-couches. Il s'agit de porter plusieurs vêtements de matériaux différents les uns sur les autres.

Le principal avantage de ce principe vestimentaire est que l'utilisateur peut s'adapter rapidement et facilement aux conditions de température et météorologiques du moment en mettant ou en enlevant les différentes couches. Le choix idéal des matériaux et de la coupe permet d'évacuer de manière optimale la transpiration du corps et d'empêcher l'humidité ambiante de pénétrer dans le corps. La quantité totale d'air stockée comme isolant thermique entre plusieurs fines couches de vêtements est supérieure à celle stockée entre plusieurs couches épaisses. Le choix de matériaux appropriés permet par exemple d'influencer positivement la circulation de l'humidité et la protection contre les intempéries.





01

COUCHE DE BASE

Cette couche est composée d'un matériau fin dont la principale fonction est d'évacuer la transpiration du corps. Elle doit se trouver relativement près du corps (par ex. sous-vêtements fonctionnels, t-shirt).

02

COUCHE ISOLANTE

Cette couche de vêtements est destinée à emmagasiner la chaleur corporelle et peut être composée de plusieurs vêtements (par ex. une veste polaire, un gilet matelassé).

03

COUCHE EXTÉRIEURE

La couche supérieure est coupe-vent et hydrofuge. Pour que la transpiration puisse s'évacuer et s'évaporer, cette couche doit en même temps présenter une grande respirabilité

(par ex. veste Softshell, veste tout temps).

KÜBLER REFLECTIQ SHIRTS

T-SHIRT TYPE 5043

Manches courtes | Col rond | Bandes réfléchissantes segmentées en suivant la forme du corps et sur les manches pour une visibilité optimale | Matière avec coton à l'intérieur pour un confort agréable et en polyester à l'extérieur pour une longue durée de vie | Indice de protection UV 50+ selon EN 13758, protège contre un rayonnement solaire élevé

50% coton, 50% polyester, env. 180 g/m²



EN ISO 20471 + A1, classe 2



EN 13758-2:2003 + A1:2006, 50+


CONSEIL POUR L'ENTRETIEN















orange fluo 5043 8227-37

XS-4XI

NOUVEAU : APPROPRIE POUR LE LAVAGE INDUSTRIEL.

T-SHIRT FORM 5143

Manches courtes | Col rond | Bandes réfléchissantes segmentées en suivant la forme du corps et sur les manches pour une visibilité optimale | Matière avec coton à l'intérieur pour un confort agréable et en polyester à l'extérieur pour une longue durée de vie | Indice de protection UV 40+ selon EN 13758, protège contre un rayonnement solaire élevé

50% coton, 50% polyester, env. 180 g/m²



EN ISO 20471 + A1, classe 2 EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+



Convient au lavage industriel selon EN ISO 15797

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN















iaune fluo 5043 8227-34 XS-4XI

XS-4XI



rouge fluo 5043 8227-54



iaune fluo 5143 8205-34 XS-4XI



orange fluo 5143 8205-37 XS-4XI

Manches courtes | Boutonnière 3 trous | Bandes réfléchissantes

segmentées suivant la forme du corps et sur les manches pour une

pour un confort agréable et en polyester à l'extérieur pour une longue durée de vie | Indice de protection UV 40+ selon EN 13758, protège

visibilité optimale | Fabrication du matériau avec coton à l'intérieur

NOUVEAU: APPROPRIE POUR LE LAVAGE INDUSTRIEL.

POLO TYPE 5042

Manches courtes | Boutonnière 3 trous | Bandes réfléchissantes segmentées suivant la forme du corps et sur les manches pour une visibilité optimale | Fabrication du matériau avec coton à l'intérieur pour un confort agréable et en polyester à l'extérieur pour une longue durée de vie | Indice de protection UV 50+ selon EN 13758, protège contre un rayonnement

50% coton, 50% polyester, env. 180 g/m²



EN ISO 20471 + A1, classe 2





CONSEIL POUR L'ENTRETIEN










EN 13758-2:2003 + A1:2006, 50+











Convient au lavage industriel selon EN ISO 15797



POLO TYPE 5142



contre un rayonnement solaire élevé

50% coton, 50% polyester, env. 180 g/m²

EN ISO 20471 + A1, classe 2







jaune fluo 5042 8227-34 XS-4XL



orange fluo 5042 8227-37 XS-4XL



rouge fluo 5042 8227-54 XS-4XL



jaune fluo 5142 8205-34 XS-4XI



orange fluo 5142 8205-37 XS-4XL

MANCHES LONGUES TYPE 5045

Manches longues | Col rond | Bandes réfléchissantes segmentées suivant la forme du corps et sur les manches pour une visibilité optimale | Bordures tricotées à la base des manches | Fabrication du matériau avec coton à l'intérieur pour un confort agréable et en polyester à l'extérieur pour une longue durée de vie | Indice de protection UV 50+ selon EN 13758, protège contre un rayonnement solaire élevé

50% coton, 50% polyester, env. 180 g/m^2



FN ISO 20471 + A1 classe 3 (für Gr. XS und S: classe 2)



EN 13758-2:2003 + A1:2006, 50+

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN





jaune fluo 5045 8227-34 XS-4XL



orange fluo 5045 8227-37 XS-4XL



rouge fluo 5045 8227-54 XS-4XL

Scotchlite[®]

NOUVEAU : APPROPRIE POUR LE LAVAGE INDUSTRIEL.

LONGSLEEVE TYPE 5145

Manches longues | Col rond | Bandes réfléchissantes segmentées suivant la forme du corps et sur les manches pour une visibilité optimale | Bordures tricotées à la base des manches | Fabrication du matériau avec coton à l'intérieur pour un confort agréable et en polyester à l'extérieur pour une longue durée de vie | Indice de protection UV 40+ selon EN 13758, protège contre un rayonnement solaire élevé

50% coton, 50% polyester, env. 180 g/m²



EN ISO 20471 + A1 classe 3 (für Gr. XS und S: classe 2)



Scotchlite*

Convient au lavage industriel selon EN ISO 15797

EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+





jaune fluo 5145 8205-34 XS-4XL



orange fluo 5145 8205-37 XS-4XL





LES MANCHES LONGUES SONT ÉLIGIBLES À LA **PRIME BG-BAU**

SWEAT À ZIP TYPE 5046

Manches longues | Col relevé avec fermeture éclair | Bandes réfléchissantes segmentées suivant la forme du corps et sur les manches pour une visibilité optimale | Bordures tricotées à la base des manches | Fabrication du matériau avec une teneur en coton élevée, intérieur grené pour une confort agréable et chaud | Indice de protection 50+ selon EN 13758, protège contre un rayonnement solaire élevé

65% polyester, 35% coton, env. 300 g/m²



EN ISO 20471 + A1, classe 3



EN 13758-2:2003 + A1:2006, 50+

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN



jaune fluo 5046 8344-34 XS-4XL



orange fluo XS-4XI



5046 8344-37



Scotchlite*

rouge fluo 5046 8344-54 XS-4XI

NOUVEAU: APPROPRIE POUR LE LAVAGE INDUSTRIEL.

SWEAT À ZIP TYPE 5146

Manches longues | Col relevé avec fermeture éclair | Bandes réfléchissantes segmentées suivant la forme du corps et sur les manches pour une visibilité optimale | Bordures tricotées à la base des manches | Fabrication du matériau avec une teneur en coton élevée, intérieur grené pour une confort agréable et chaud | Indice de protection 40+ selon EN 13758, protège contre un rayonnement solaire élevé

77 % polyester, 23 % coton, env. 310 g/m²



EN ISO 20471 + A1, classe 3





Convient au lavage industriel selon EN ISO 15797

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN











jaune fluo 5146 8405-34 XS-4XI



orange fluo 5146 8405-37 XS-4XI

ACCESSOIRES

GANTS DE TRAVAIL TYPE 8001

DESIGN Éléments de contraste : revers de la main, insert sur la paume de main, côté des doigts, impression sur le bout des doigts, surpiqure rouge sur la paume de main

FONCTION Matériau du revers en néoprène (extensibilité extrême, bonne résistance à la déchirure) | Haut niveau de confort et haptique optimale | Renforcement supplémentaire en similicuir des zones de pression entre le pouce, l'index et la paume de main | Haute résistance mécanique | Poignets ajustables | Coupe ergonomique – adaptée à la position naturelle des mains | Protection au niveau des poignets | Fonction tactile | Fonction essuieglace | Facile à enfiler | Thermorégulateur | Coupe-vent et hydrofuge

93% polyester, 7% élasthanne, env. 300 g/m²



Certifié selon EN 388:2016 + A1 : 2018. niveaux de performance 2121X















noir | gris moyen 8001 9414-9995 S-3XI

BONNET TRICOTÉ TYPE 8206

DESIGN Marque sur le devant

FONCTION Bonnet d'hiver tricoté avec ourlet retourné | Coupe classique | Signature lumineuse grâce au fil réfléchissant tissé dans l'ourlet | Intérieur avec insulation 3MTM ThinsulateTM

100% polyacrylique, env. $280\,g/m^2$

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN









BONNET TRICOTÉ TYPE 8207

DESIGN Marque sur le devant

FONCTION Bonnet d'hiver tricoté avec ourlet retourné | Coupe classique | Signature lumineuse grâce au fil réfléchissant tissé

100% polyacrylique, env. 300 g/m²

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN









8207 2101-99 TAILLE UNIQUE



GENOUILLÈRE TYPE 8108

orange fluo 8206 2102-37 TAILLE UNIQUE

8206 2102-99

TAILLE UNIQUE

noir

Forme fonctionnelle | Taille universelle : longueur : 25 cm, largeur : 15 cm, hauteur : 2 cm | Emballé par paire

Certifié EN 14404:2004 + A1:2010 type 2, niveau de performance 1 associé au produit correspondant (Veuillez tenir compte des remarques correspondantes dans la description du produit)





bleu moyen 8108 9119 - 45 TAILLE UNIQUE

MAILLOT DE CORPS FONCTIONNEL TYPE 8016

DESIGN Éléments de contraste : insert devant et derrière le bras, au niveau de la poitrine, omoplates

FONCTION Sans couture gênante | Composition et étiquetage d'entretien tissé dans la ceinture | Coupe parfaite grâce à une élasticité élevée du tissu | Liberté de mouvement optimale | Séchage rapide | Régulation de l'humidité | Zone de protection aux coudes | Zones de soutien musculaire dans les épaules, le haut des bras et au niveau de la poitrine | Poids réduit | Effet isolant contre le refroidissement | Effet stabilisant contre la fatigue musculaire

70 % polypropylène, 22 % polyamide, 8% élasthanne, env. 155 g/m^2

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN









8016 9213-9997 S/M, L/XL, 2XL/3XL



CALEÇON LONG FONCTIONNEL

TYPE 8017

DESIGN Éléments de contraste : flancs latéraux, insert d'entrejambe et de fessier, au niveau des mollets

FONCTION Sans couture gênante | Composition et étiquetage d'entretien tissé dans la ceinture | Coupe parfaite grâce à une élasticité élevée du tissu | Liberté de mouvement optimale | Séchage rapide | Régulation de l'humidité | Zones de protection aux genoux et au niveau de l'entrejambe | Zones de soutien musculaire au niveau du postérieur, des cuisses et des mollets | Poids réduit | Effet isolant contre le refroidissement | Effet stabilisant contre la fatique musculaire

70 % polypropylène, 22 % polyamide, 8% élasthanne, env. 155 g/m^2

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN









noir | anthracite 8017 9213-9997 S/M, L/XL, 2XL/3XL

BANDEAU MULTIFONCTIONS TYPE 8104

DESIGN Éléments de contraste : impression all-over du logo

FONCTION Buff multifonctions sans coutures | Élastique | Respirant et régulant l'humidité | Séchage rapide | Se porte comme foulard, bandeau, bonnet sous casque, passe-montagne ou bonnet | Explication des possibilités de port sur l'emballage

 $100\,\%$ polyester, env. $145\,g/m^2$

CONSEIL POUR L'ENTRE-









noir 8104 9214-99 TAILLE UNIQUE



CEINTURE TYPE 8401

Boucle en acier inoxydable | Sans nickel | Longueur : 115 cm | Réglage personnalisé de la longueur

Ceinture en sangle de valise noir 8401 9113 - 99 TAILLE UNIQUE



CEINTURE TYPE 8303

DESIGN Boucle de ceinture en look usagé | Impression KÜBLER sur la boucle et la sangle

FONCTION Ouvre-bouteille intégré sur l'arrière de la boucle | Sangle très extensible pour un maximum de confort et un ajustement parfait | longueur totale : 135 cm | Réglage personnalisé de la longueur



Ceinture extensible avec décapsuleur noir 8303 9217-99 TAILLE UNIQUE

TOUT SUR LA FINITION CONFORME AUX NORMES

Montrez qui vous êtes! Les vêtements de travail portant le logo de votre entreprise ou le nom de votre collaborateur permettent en effet à votre entreprise de bénéficier d'une image positive, d'accroître votre notoriété et de favoriser l'esprit d'équipe de votre personnel. Pour les vêtements de protection, il faut toutefois absolument veiller à ce que la finition n'altère pas la fonction de protection.

Par exemple, dans le cas des vêtements de signalisation, les logos ou emblèmes appliqués sur des matériaux de fond peuvent masquer la surface utile pour la visibilité de jour. Les applications, inscriptions, etc. ajoutées ou modifiées ultérieurement, c'est-à-dire après l'examen de type CE, doivent donc également être examinées quant à leurs effets à cet égard.

La surface minimale définie du matériau de fond visible dépend de la classe de signalisation concernée. Les applications ne doivent pas être inférieures aux surfaces minimales suivantes, sans quoi le certificat devient caduc :

Classe 1: 0,14 m², Classe 2: 0,50 m², Classe 3: 0,80 m²

Plus la classe de protection est élevée, plus le matériel de fond doit être visible et moins il y a de place pour les applications.

Dans l'aperçu ci-dessous, nous vous indiquons la taille totale que peuvent avoir vos emblèmes en partant de la plus petite taille de vêtement certifiée. Veuillez noter que les dimensions de vos applications peuvent varier, tant que la longueur x la hauteur ne dépassent pas la surface disponible au final.



Le grand arrière-plan blanc de l'emblème masque une trop grande partie du matériau de fond de la veste.

La fonction de protection de la classe de signalisation n'est plus assurée. Le certificat perd sa validité.



En renonçant à la surface de fond du logo, une surface visible suffisante du matériel de fond est conservée.


Les spécifications de la classe de signalisation sont remplies.

SURFACE POUVANT ÊTRE MODIFIÉE SELON LA NORME EN ISO 20471 :

Туре	Produit	Plus petite taille certifiée	Surface di- sponible en m² pour les logos	Exemple de longueur x largeur en cm pour obtenir la surface disponible
1207	Veste	XS	0,14	30 × 45
1307	Veste tout temps	XS	0,03	30 × 10
1327	Veste Hardshell hiver	XS	0,05	30 × 16
1407	Veste polaire	XS	0,21	30 × 70
1507	Veste Softshell	XS	0,07	30 × 23
1975	Parka tout temps	XS	0,19	30 × 63
1977	Blouson tout temps	XS	0,13	30 × 43
2207	Pantalon	42	0,05	30 × 16
2208	Pantalon	42	sur le contraste	-
2307	Short	42	0,16	30 × 53
2407	Pantalon d'été	42	0,04	30 × 13
2995	Pantalon de pluie	42	0,54	30 × 180
2996	Pantalon tout temps	XS	0,54	30 × 180
3207	Cotte à bretelles	42	0,27	30 × 90
3208	Cotte à bretelles	19K	0,02	30 × 6
5042	Polo	XS	0,03	30 × 10
5142	Polo	XS	0,1	30 × 33
5043	T-Shirt	XS	0,03	30 × 10
5143	T-Shirt	XS	0,1	30 × 33
5045	Manches longues	XS	0,03	30 × 10
5145	Manches longues	XS	0,13	30 × 43
5046	Sweat à zip	XS	0,03	30 × 10
5146	Sweat à zip	XS	0,04	30 × 13
7207	Gilet	XS	0,2	30 × 65

Exemple : Vous souhaitez personnaliser la veste imperméable 1307 en XS avec votre logo.

Surface disponible : 0,03 m². Dimensions possibles de votre logo : 30 cm × 10 cm ou 10 cm × 30 cm ou 20 cm × 15 cm etc.



BIEN PRENDRE LES MESURES:

1. Taille : pieds nus, mesurer du haut du crâne aux pieds 2. Tour de poitrine : mesurer sous les bras, au-dessus du point le plus large de la poitrine, horizontalement autour du corps.
3. Tour de taille : mesurer autour de la taille sans serrer. 4. Largeur de hanches : placer le mètre ruban horizontalement à l'endroit le plus large des hanches et mesurer. 5. Entrejambe : mesurer l'intérieur de l'entrejambe jusqu'à l'extrémité de l'ourlet. 6. Longueur des manches : mesurer avec les bras légèrement pliés depuis l'arrondi de l'épaule en passant par le coude jusqu'à l'os du poignet.

Concernant le point 3 : le tour de taille est mesuré au niveau de la ceinture

TABLEAU DES TAILLES

DIMENSIONS ET TAILLES EN UN COUP D'ŒIL

Tailles hommes standard																	
1 Taille			172-176	173-177	174-178	175-179	176-180	177-181	178-182	179-183	180-184	181-185	182-186	183-187	184-188	185-189	186-190
2 Tour de poitrine			74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-106	107-110	111-114	115-118	119-122		127-130	131-134
3 Tour de taille			65-68	69-72 85-87	73-76 88-91	77-80 92-94	81-84 95-97	85-88	89-92	93-96 105-107	97-101 108-110	102-106 111-113	107-111 114-116	112-116	117-121 120-123	122-126 124-126	127-131
4 Tour de hanches 5 Entrejambe			82-84 71	73	75	76	75-97	98-101 80	102-104 82	84	84	85	85	117-119 86	86	87	127-130 87
6 Longueur des manches			58-60	60-62	60-62	61-63	61-63	62-64	63-65	64-66	65-67	66-68	66-68	67-69	67-69	67-69	67-69
Tailles de commande			38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Tailles de commande, tour de t	aille en po	uces	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Tailles de commande, entrejam	nbe en pou	ces	29	29	30	30	30	31	32	33	33	34	34	35	35	35	35
Tailles hommes minces																	
1 Taille				182-186	182-186	182-186	182-186	184-188	187-191	190-194	190-194	193-197	193-197				
2 Tour de poitrine				82-85	86-89	90-93	94-97	98-102	103-106	105-110	111-114	115-118	119-122				
3 Tour de taille				69-72 88-91	73-76 92-94	77-80 95-97	81-84 98-101	85-88 102-104	89-92 105-107	93-97	98-101	102-106 114-116	107-112 117-119				
4 Tour de hanches 5 Entrejambe				81	82	84	86	88	90	108-110 90	111-113 91	91	92				
6 Longueur des manches			63-65	64-66	64-66	65-67	66-68	67-69	68-70	69-71	69-71	70-72					
Tailles de commande			84	88	90	94	98	102	106	110	114	118					
Tailles de commande, tour de taille en pouces			29	30	31	32	34	36	38	39	40	42					
Tailles de commande, entrejam	nbe en pou	ces		32	33	33	34	34	35	36	36	37	37				
Tailles hommes petits																	
1 Taille	166-171	166-171	166-171	166-171	166-171	166-171	168-173	172-174	174-176	175-177	176-178	177-179	178-180	179-181	180-182		
2 Tour de poitrine 3 Tour de taille	74-77 68-71	78-81 72-76	82-85 77-80	86-89 81-84	90-93 85-88	94-97 89-92	98-102 93-96	103-106 97-101	105-110 102-106	111-114 107-111	115-118 112-116	119-122 117-121	123-126 122-126	127-130 127-131	131-134 132-136		
4 Tour de lante	82-84	85-87	88-91	92-94	95-97	98-101	102-104	105-107	102-106	111-113	114-116	117-121	120-123	124-126	127-130		
5 Entrejambe	68	70	72	73	75	77	79	81	81	82	82	83	83	84	84		
6 Longueur des manches	56-58	58-60	58-60	59-61	59-61	60-62	61-63	62-64	63-65	64-66	64-66	65-67	65-67	65-67	65-67		
Tailles de commande	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
Tailles de commande, tour de taille en pouces	28	30	31	32	33	34	36	38	40	42	44	46	47	48	50		
Taille de commande en pouces entrejambe	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	32	33	33	34	34		
Tailles réduites hommes p	etits (en	trejambe	réduite	de 5 cm p	oar rappo	rt aux tai	illes hom	mes petit	s – s'appli	ique aux t	ypes 2207	, 2208, 240	7, 3207)				
Tailles réduites hommes p	etits (en	trejambe	réduite 157-167	de 5 cm p	oar rappo 157-167	rt aux tai	lles hom	mes petit 157-167	s – s'appli 157-167	ique aux t	ypes 2207 157-167	, 2208, 240 157-167	157-167	168-173	168-173		
·													1	168-173 127-130	168-173 131-134		
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille	157-167 74-77 68-71	157-167 78-81 72-76	157-167 82-85 77-80	157-167 86-89 81-84	157-167 90-93 85-88	157-167 94-97 89-92	157-167 98-102 93-96	157-167 103-106 97-101	157-167 105-110 102-106	157-167 111-114 107-111	157-167 115-118 112-116	157-167 119-122 117-121	157-167 123-126 122-126	127-130 127-131	131-134 132-136		
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches	157-167 74-77 68-71 82-84	157-167 78-81 72-76 85-87	157-167 82-85 77-80 88-91	157-167 86-89 81-84 92-94	157-167 90-93 85-88 95-97	157-167 94-97 89-92 98-101	157-167 98-102 93-96 102-104	157-167 103-106 97-101 105-107	157-167 105-110 102-106 108-110	157-167 111-114 107-111 111-113	157-167 115-118 112-116 114-116	157-167 119-122 117-121 117-119	157-167 123-126 122-126 120-123	127-130 127-131 124-126	131-134 132-136 127-130		
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe	157-167 74-77 68-71 82-84 63	157-167 78-81 72-76 85-87 65	157-167 82-85 77-80 88-91 67	157-167 86-89 81-84 92-94 68	157-167 90-93 85-88 95-97 70	157-167 94-97 89-92 98-101 72	157-167 98-102 93-96 102-104 74	157-167 103-106 97-101 105-107 76	157-167 105-110 102-106 108-110 76	157-167 111-114 107-111 111-113 77	157-167 115-118 112-116 114-116 77	157-167 119-122 117-121 117-119 78	157-167 123-126 122-126 120-123 78	127-130 127-131 124-126 79	131-134 132-136 127-130 79		
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67	127-130 127-131 124-126 79 65-67	131-134 132-136 127-130 79 65-67		
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20%	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24%	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25%	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26%	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27%	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28%	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29%	157-167 119-122 117-121 117-119 78	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31%	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32%	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33%		
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67	127-130 127-131 124-126 79 65-67	131-134 132-136 127-130 79 65-67		
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20%	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24%	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25%	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26%	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27%	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28%	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29%	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30%	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31%	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32%	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33%		
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19%	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20%	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21%	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25%	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28%	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29%	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50		
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Tailles femmes standard 1 Taille	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19%	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20%	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21%	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32	165-174	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Tailles femmes standard 1 Taille 2 Tour de poitrine	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19%	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20%	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21%	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32	132-137	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Tailles femmes standard 1 Taille	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19%	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20%	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21%	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32	132-137 114-119	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Tailles femmes standard 1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19%	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20%	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21%	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32	132-137	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Tailles femmes standard 1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19%	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20%	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21%	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131	132-137 114-119 132-136	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande en pouces entrejambe Tailles femmes standard 1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe Tailles de commande en pouces entrejambe	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21%	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 78 60-62 34	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 78 60-62 36	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 61-63 48	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 52	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Taille 5 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28 25	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30 26	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21%	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 78 60-62 34 26	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 78 60-62 36 28	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38 30	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62 40 32	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42 34	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44 35	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46 38	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 61-63 48 40	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50 43	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 52 46	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54 48	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande en pouces entrejambe Tailles femmes standard 1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe Tailles de commande en pouces entrejambe	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28 25	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30 26	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21%	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22%	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 78 60-62 34	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 78 60-62 36	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 61-63 48	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 52	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Taille 5 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28 25	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30 26	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21% 31	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22% 32	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23%	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 78 60-62 34 26	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 78 60-62 36 28	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38 30	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62 40 32	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42 34	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44 35 32	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46 38	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 61-63 48 40 32	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50 43 32	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 52 46 32	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54 48	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande Tailles de commande Tailles de commande Tailles de commande, tour de tailles de commande, tour de tailles de commande, entrejam Répartition des tailles unis	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28 25	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30 26	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21% 31 26	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22% 32 27	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23% 33 27	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 78 60-62 34 26 32	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 78 60-62 36 28 32	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38 30 32	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62 40 32 32 3XL	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42 34 32	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44 35 32	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46 38 32	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 61-63 48 40 32	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50 43 32	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 52 46 32	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54 48 32	2 54
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Taille femmes standard 1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille de commande, tour de tailles de commande, tour de tailles de commande, entrejam	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28 25	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30 26	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21% 31 26	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22% 32 27	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23% 33	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 78 60-62 34 26 32	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 78 60-62 36 28 32	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38 30 32	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62 40 32 32	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42 34	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44 35 32 Tableau	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46 38 32 1 de conver	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 61-63 48 40 32	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50 43 32	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 52 46 32	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54 48 32	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande Tailles de commande Tailles de commande Tailles de commande, tour de tailles de commande, tour de tailles de commande, entrejam Répartition des tailles unis	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28 25	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30 26	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21% 31 26	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22% 32 27	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23% 33 27	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 78 60-62 34 26 32	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 78 60-62 36 28 32	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38 30 32	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62 40 32 32 3XL	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42 34 32	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44 35 32 Tableau Femmes	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46 38 32 1 de conver	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 61-63 48 40 32 sion femr 40 42	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50 43 32	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 52 46 32	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54 48 32	
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Taille 5 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande, tour de tailles de commande Tailles de commande, tour de tailles de commande, tour de tailles de commande, entrejam Répartition des tailles unitailles de commande femmes Tailles de commande femmes	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28 25	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30 26 uces ces nmes et S	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21% 31 26	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22% 32 27	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23% 33 27	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 78 60-62 34 26 32	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 78 60-62 36 28 32 XL 46/48	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38 30 32 XXL 50/52	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62 40 32 32 3XL 54/56	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42 34 32	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44 35 32 Tableau Femmes	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46 38 32 de conver	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 61-63 48 40 32 rsion femr 40 42 48 50	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50 43 32	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 32 mes 6 48 4 56	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54 48 32 50 5 58 6	0 62
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Taille 5 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande, tour de taille de commande Tailles de commande, tour de tailles de commande, tour de tailles de commande, tour de tailles de commande, entrejam Répartition des tailles unitailles de commande femmes Tailles de commande femmes Tailles de commande hommes	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28 25	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30 26 uces ces nmes et S //32	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21% 31 26	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22% 32 27	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23% 33 27	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 78 60-62 34 26 32	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 78 60-62 36 28 32 XL 46/48 XL	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38 30 32 XXL 50/52 XXL	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62 40 32 32 3XL 54/56 3XL	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42 34 32	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44 35 32 Tableau Femmes Hommes	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46 38 32 de conver	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 61-63 48 40 32 rsion femr 40 42 48 50	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50 43 32 mes/hom 44 44 52 8	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 32 mes 6 48 4 56	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54 48 32 50 5 58 6	0 62
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Tailles femmes standard 1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de tailles de commande, entrejam Répartition des tailles units Tailles de commande femmes Tailles standard Tailles de commande hommes Tailles standard Tailles minces Petites tailles	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28 25	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30 26 uces ces nmes et S //32	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21% 31 26	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22% 32 27	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23% 33 27	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 60-62 34 26 32 L 42/44 L 52/54 102/106 25/26	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 60-62 36 28 32 XL 46/48 XL 56/58 110/114 27/28	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38 30 32 XXL 50/52 XXL 60/62 118 29	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62 40 32 32 3XL 54/56 3XL 64/66	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42 34 32 4XL 58/60 4XL 68/70	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44 35 32 Tableau Femmes Hommes Enfant Normal Tour de p	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46 38 32 de conver	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 61-63 48 40 32 rsion femr 40 42 48 50	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50 43 32 mes/hom 44 4 52 5 62 63-65 56-5 56-5	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 32 mes 6 48 4 56	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54 48 32 50 5 58 6 60 146/152 2 73-79 3 64-69	0 62 2 158/164 79-84 70-75
1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande, tour de taille en pouces Taille de commande en pouces entrejambe Tailles femmes standard 1 Taille 2 Tour de poitrine 3 Tour de taille 4 Tour de hanches 5 Entrejambe 6 Longueur des manches Tailles de commande Tailles de commande, tour de trailles de commande, entrejam Répartition des tailles units Tailles de commande femmes Tailles de commande femmes Tailles standard Tailles standard Tailles minces	157-167 74-77 68-71 82-84 63 56-58 19% 28 25	157-167 78-81 72-76 85-87 65 58-60 20% 30 26 uces ces nmes et S //32	157-167 82-85 77-80 88-91 67 58-60 21% 31 26	157-167 86-89 81-84 92-94 68 59-61 22% 32 27	157-167 90-93 85-88 95-97 70 59-61 23% 33 27	157-167 94-97 89-92 98-101 72 60-62 24% 34 28 165-174 82-85 66-69 93-95 34 26 32 L 42/44 L 52/54 102/106	157-167 98-102 93-96 102-104 74 61-63 25% 36 29 165-174 86-89 70-73 96-98 60-62 36 28 32 XL 46/48 XL 56/58 110/114	157-167 103-106 97-101 105-107 76 62-64 26% 38 29 165-174 90-93 74-77 99-101 78 60-62 38 30 32 XXL 50/52 XXL 60/62 118	157-167 105-110 102-106 108-110 76 63-65 27% 40 30 165-174 94-97 78-81 102-105 78 60-62 40 32 32 3XL 54/56 3XL	157-167 111-114 107-111 111-113 77 64-66 28% 42 30 165-174 98-102 82-85 105-107 78 61-63 42 34 32	157-167 115-118 112-116 114-116 77 64-66 29% 44 30 165-174 103-107 86-89 108-112 78 61-63 44 35 32 Tableau Femmes Hommes Enfant Normal	157-167 119-122 117-121 117-119 78 65-67 30% 46 31 165-174 108-113 90-95 113-116 78 61-63 46 38 32 1 de conver 38 3 46 pooitrine sitle annches 5	157-167 123-126 122-126 120-123 78 65-67 31% 47 31 165-174 114-119 96-101 117-121 78 48 40 32 rsion femr 40 42 48 50 8/104 110, 55-58 59-68-51 52-55-59 60-6	127-130 127-131 124-126 79 65-67 32% 48 32 165-174 120-125 102-107 122-126 78 62-64 50 43 32 mes/hom 44 4 52 5 62 63-65 56-5 56-5	131-134 132-136 127-130 79 65-67 33% 50 32 165-174 126-131 108-113 127-131 78 62-64 52 46 32 mes 6 48 4 56	132-137 114-119 132-136 78 62-64 54 48 32 50 5 58 6 60 146/152 2 73-79 3 64-69 3 79-85	0 62

Toutes les données morphologiques sont en cm.

Tout à portée de clic.

Que ce soit dans notre univers produit numérique, sur l'appli ou dans les réseaux sociaux – restez toujours informés et profitez de nos nombreuses offres en ligne. Les catalogues, brochures et listes de prix sont disponibles par simple téléchargement. Nos produits peuvent être consultés plus en détail grâce aux animations 360 ° et à la fonction zoom et commandés facilement et simplement dans la boutique des revendeurs.

Nous vous mettons à disposition les fiches articles actuels via le VTH-eData-Pool.



www.VTH-eData-Pool.de

Tous nos courriers sont envoyés avec GOGREEN de la Deutsche Post DHL.



Klimaneutraler Pakettransport seit 2012



Der klimaneutrale Versand mit der Deutschen Post Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG Jakob-Schüle-Str. 11-25 D-73655 Plüderhausen

Tél +49 7181 80 03-0 Fax +49 7181 80 03-31

info@kuebler.eu www.kuebler.eu

Suivez nous sur :





•



XING X





Valable à partir du 01/07/2023