



KÜBLER

GANTS DE TRAVAIL

TOUT EST SOUS CONTRÔLE.

INSPIRED BY YOUR JOB.



KÜBLER
WORKWEAR

KÜBLER GANTS DE TRAVAIL

Avec nos gants de travail, tu as toujours tout en main.

La finition sans couture et le tricot fin et respirant garantissent un grand confort. Même les huiles et les graisses n'ont pas d'emprise sur le matériau robuste.

Grâce au revêtement antidérapant, même les objets lisses sont bien en main.

La forme ergonomique permet une mobilité et une dextérité optimales.


Les deux modèles offrent une protection certifiée pour les hommes et les femmes.

NORMES

EN 420

EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES GANTS DE PROTECTION

La norme régleme les exigences générales pour la conception et la fabrication ainsi que l'innocuité, le confort et les performances des gants de protection. Outre les obligations du fabricant en matière d'étiquetage et d'information, elle précise également les processus de contrôle à appliquer.




EN 388

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

Les critères pour les gants de protection contre les risques mécaniques sont mentionnés dans la norme EN 388. 4 aspects de la sollicitation mécanique sont définis : Résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation. Les gants sont testés selon ces critères et se voient attribuer un niveau de performance entre 1 (le plus bas) et 4 (le plus haut) (à l'exception de la résistance à la coupure, qui a 5 comme niveau de performance le plus élevé). Pour illustrer la performance d'un gant de protection contre les risques mécaniques, un symbole de marteau, le nom de la norme et les 4 niveaux de performance du gant de protection sont indiqués.

TABLEAU DES TAILLES

Tour de main en cm	Tailles à commander
16,5	6
19	7
22	8
24	9
25	10
28	11



Pour mesurer la circonférence de ta main, passe un mètre-ruban autour de la partie la plus large, au milieu de la main.

KÜBLER PULSE GANTS MULTIFLEX TOUCH

Gant de montage léger et sans couture avec revêtement en micro-mousse de nitrile et picots en nitrile sur la paume | Support : nylon/spandex | Spécialement conçu pour l'utilisation d'écrans tactiles grâce à la fibre de cuivre dans les deux index et le pouce | Revêtement respirant | Dextérité optimale | Confort élevé

98 % polyamide, 2 % élasthanne

I-TOUCH FONCTION



Certifié EN 388, 4131X



HOMMES
vert fluo
8001 8906 13-63
8-11



HOMMES
vert mousse
8001 8906 13-65
8-11



HOMMES
anthracite
8001 8906 13-97
8-11



FEMMES
bordeaux
8001 8908 14-58
6-8



FEMMES
anthracite
8001 8908 14-97
6-8

KÜBLER PULSE GANTS MASTERFLEX ECO

Gant de montage léger sans couture avec revêtement en nitrile Sandy Finish | Support : polyester | Revêtement respirant | Dextérité optimale | Confort élevé

100% polyamide



Certifié EN 388, 3121X



HOMMES
blanc
8001 8907 15-10
8-11



HOMMES
vert fluo
8001 8907 15-63
8-11



HOMMES
vert mousse
8001 8907 15-65
8-11



HOMMES
anthracite
8001 8907 15-97
8-11



FEMMES
blanc
8001 8909 16-10
6-8



FEMMES
bordeaux
8001 8909 16-58
6-8



FEMMES
anthracite
8001 8909 16-97
6-8

Tout à portée de clic

Que ce soit dans notre univers produit numérique, sur l'appli ou dans les réseaux sociaux – restez toujours informés et profitez de nos nombreuses offres en ligne. Les catalogues, brochures et listes de prix sont disponibles par simple téléchargement. Nos produits peuvent être consultés plus en détail grâce aux animations 360 ° et à la fonction zoom et commandés facilement et simplement dans la boutique des revendeurs.

Nous vous mettons à disposition les fiches articles actuels via le VTH-eData-Pool.



www.VTH-eData-Pool.de

Tous nos courriers sont envoyés avec GOGREEN de la Deutsche Post DHL.



Der klimaneutrale Versand mit der Deutschen Post



Valable à partir du 01.02.2023

Paul H. Kübler
Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
D-73655 Plüderhausen

Fon +49 7181 80 03-0
Fax +49 7181 80 03-31

info@kuebler.eu
www.kuebler.eu

Suivez nous sur ::



Appli KÜBLER Workwear App:

